

ГУДМИЛК-16 – оптимальный по цене и качеству заменитель цельного молока для телят. **ГУДМИЛК-16** создан на основе молочных компонентов и по основным показателям питательности и концентрации макроэлементов практически не уступает цельному молоку, а по содержанию витаминов и микроэлементов во многом превосходит его.

Состав: сывороточно-жировой концентрат с пальмово-кокосовым маслом, сыворотка подсырная, витаминно-минеральный премикс, органические кислоты, пробиотики и пребиотики.

Питательность:

Протеин сырой, не менее	22,0 %
Жир сырой, не менее	16,0 %
Углеводы, не менее	48,0 %
в том числе Лактоза	35,0 %
Клетчатка сырая, не более	0,5 %
Зольный остаток, не более	9,0 %
Влага, не более	4,5 %

Макроэлементы, не менее

Ca (кальций)	1,2 %
P (фосфор)	0,8 %
Na (натрий)	0,6 %
K (калий)	1,9 %
Cl (хлор)	1,8 %

Микроэлементы, не менее

Fe (железо)	1020 мг/кг
Cu (медь)	90 мг/кг
Mn (марганец)	100 мг/кг
Se (селен)	5 мг/кг
Zn (цинк)	1450 мг/кг
Co (кобальт)	2 мг/кг
I (иод)	15 мг/кг

Витамины, не менее

Витамин А	5 500 ME
Витамин Д 3	4 500 ME
Витамин Е	800 мг/кг
Витамин В 1	160 мг/кг
Витамин В 2	140 мг/кг
Витамин В 3	360 мг/кг
Витамин В 5	500 мг/кг
Витамин В 6	80 мг/кг
Витамин В 7	5 мг/кг
Витамин В 12	1 мг/кг
Витамин К 3	80 мг/кг
Витамин С	1200 мг/кг

Аминокислоты, не менее

Лизин	1,57 %
Метионин	0,37 %
Метионин + цистин	0,72 %
Треонин	1,03 %
Триптофан	0,30 %

Антимикробная добавка:

Genial Special	7,6 мг
----------------	--------

Рекомендации по приготовлению:

Возьмите примерно половину (4 л) необходимого количества чистой воды с температурой 50-55°C. Постепенно добавьте 1 кг ЗЦМ и хорошо размешайте до получения однородной смеси. Добавьте чистую теплую воду до необходимого количества жидкого ЗЦМ (8-9 л). Немедленно выпаивайте телятам, пока смесь сохраняет температуру 38-40°C.

Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ качества питьевой воды.

Срок годности: 9 месяцев с даты производства.

Схема выпойки телят

Возраст молодняка	Кратность выпойки молочных кормов
1-2 день	1,5-2 литра молозива 3-4 раза в день
3-4 день	2 литра молозива 3 раза в день
5-6 день	2,5 - 3 л коровье молоко 2 раза в день
7-10 день	3 л коровье молоко 2 раза в день
11-12 день	2 раза в день по 3 л (75% - коровье молоко, 25% - Гудмилк 16)
13-14 день	2 раза в день по 3 л (50% - коровье молоко, 50% - Гудмилк 16)
15 день	2 раза в день по 3 л (25% - коровье молоко, 75% - Гудмилк 16)
3-4 неделя	2 раза в день по 3 л Гудмилк 16
5-8 неделя	2 раза в день по 2,5 л Гудмилк 16
9 неделя	2 раза в день по 2, л Гудмилк 16
Далее	2 раза в день по 1,5 л Гудмилк 16