

## Схема кормления телок до 6-месячного возраста с использованием стартерных кормов

Возраст	Живая масса, кг	Среднесуточный привес, г	Суточная дача, кг				
			Молозиво / ЗЦМ	Комбикорм-престартер*	Сено (резка 2-2,5 см)	Силос	Сухое вещество
1-я неделя	35	650	4,8* <b>Пр/Ю20/Ю16</b>	Приучение			0,56
2-я неделя			5-6 Гуд.	0,175			0,72
3-я неделя			<b>6 Формул.</b>	0,230			0,84
4-я неделя			6	0,350	Приучение		0,94
5-я неделя	51	750	5	0,460			1,04
6-я неделя	57	750	5	0,610	0,10		1,15
7-я неделя	63	750	5	0,730	0,15		1,30
8-я неделя	68	750	5	0,950	0,15		1,50
9-я неделя	73	790	4	1,200	0,20		1,70
10-я неделя	79	800	3	1,500	0,20		1,90
11-я неделя	85	800		2,200	0,30		2,22
12-я неделя	90	850		2,300	0,35		2,31
13-я неделя	96	850		2,500	0,50	Приучение	2,68
4-й месяц	103	900		Стартер 2,7 - 3,0	0,50	2,2-5	2,84
5-й месяц	132	950		3,0 - 3,5	0,50	6-9	3,66
6-й месяц	161	950		3,0 - 3,5	0,50	10-13	4,56
Итого за 6 мес.	190	846			59	685	

4,8\* - среднее значение выпойки молозива в сутки, которое необходимо корректировать в зависимости от веса теленка.

Жирным шрифтом указано, в какой период можно начинать выпойку того или иного ЗЦМ.

**Пр** – Продлак Премиум.

**Ю 20** – Юнилак 20.

**Ю 16** – Юнилак 16.

**Гуд.** – Гудмилк 16.

**Формул.** – Формулак 16 или Формулак 16 Л.

Комбикорм-престартер\* - указанные нормы являются примерным суточным потреблением и не являются ориентиром для среднесуточной дачи. Престартерный корм должен быть у теленка в свободном доступе в первый месяц жизни.